

### Transport- und Abrollgerät „KULI“



wie mit einer Sackkarre werden die Blechrollen zum Arbeitsplatz transportiert. Das Gerät ist handlich und leicht, es können jedoch damit Coils bis 200 kg von einer Person gefahrlos aufgenommen, transportiert und abgerollt werden.

Art.-Nr.	Ausführung	Preis €
30-106460	für Coillbreite bis 1000 mm	<b>435,00</b>
30-106465	für Coillbreite bis 1250 mm	<b>515,00</b>

### Bandführung mit Rollenhalter zu „Kuli“



die praktische Ergänzung zum Kuli, ermöglicht eine exakte Bandzuführung (z.B. für Profiliermaschinen).

Der Rollenhalter gewährt ein sicheres Transportieren, auch von kleinen Blechrollen.

Art.-Nr.	Ausführung	Preis €
30-106470	für Coillbreite bis 1000 mm	<b>260,00</b>
30-106475	für Coillbreite bis 1250 mm	<b>266,00</b>

### Rollenschere zu „Kuli“



ermöglicht ein gratfreies sauberes Abschneiden direkt am Kuli.

Um zentimetergenau abzulängen kann die Kuli- Schere mit einer mechanischen Längenmesseinrichtung ausgestattet werden.

Art.-Nr.	Ausführung	Preis €
30-106500	für Coillbreite bis 1000 mm	<b>1.390,00</b>
30-106050	für Coillbreite bis 1250 mm	<b>1.450,00</b>
30-106520	mechanische Längenmesseinrichtung	<b>350,00</b>

### Transport- und Abrollgerät „Kuli“ mit Bandführung, Rollenschere und Messeinrichtung



Art.-Nr.	Ausführung	Preis €
30-106480	für Coillbreite bis 1000 mm	<b>2.160,00</b>
30-106490	für Coillbreite bis 1250 mm	<b>2.300,00</b>

### Coil- Regallager

Abbildung mit Elektro-Hebezug



für insgesamt 16 Kleincoils auf 2 Fläche.

Stahlrahmen- Konstruktion mit 4 ausziehbaren Lagerebenen und Schwenkarm.

Gesamttragekraft: 2 200 kg

4 Coils à 130 kg 600 mm      4 Coils à 130 kg      670 mm

4 Coils à 130 kg 800 mm      4 Coils à 130 kg      1000 mm

Platzbedarf: L x B x H 1,86 x 1,08 x 2,95 m Einzelregal

Platzbedarf: L x B x H 3,64 x 1,08 x 2,95 m Doppelregal

Art.-Nr.	Ausführung	Preis €
30-100000	Coil- Regallager mit Schwenkarm	<b>5.040,00</b>
30-100001	Coil- Regallager ohne Schwenkarm	<b>4.970,00</b>
30-100002	Elektro- Hebezug 380 Volt, mit Rollfahrwerk und Kettenspeicher, Tragkraft 250 kg	<b>1.950,00</b>
30-100005	Doppel Coil-Regallager für 32 Kleincoils	<b>8.500,00</b>

## Abwickelgeräte

### Coilwagen Modell "FB" fahrbar - Tragkraft 1 000 kg



Spreizdorn mit 5 Aufnahmetraversen, Kanten abgerundet und Bremse, beide Seiten kugelgelagert.  
Spreizdorn stufenlos verstellbar über Gewindestange von 380 – 530 mm.  
Mit 6 Lenkrollen aus Polyamid und 2 Feststeller.

Art.-Nr.	Ausführung	Preis €
30-110710	für Coilbreite 670 mm	1.650,00
30-106600	für Coilbreite 1000 mm	1.700,00
30-110520	für Coilbreite 1250 mm	1.750,00

### Abwickelhaspel Modell "GST" stationär – Tragkraft 1 000 kg



zur Bestückung ohne Kran / Stapler, Freistellung von Palette über Handspindel. Spreizdorn mit 5 Aufnahmetraversen, Kanten abgerundet und Bremse, beide Seiten kugelgelagert.  
Spreizdorn stufenlos verstellbar über Gewindestange von 380 – 530 mm.

Art.-Nr.	Ausführung	Preis €
30-111380	für Coilbreite 670 mm	1.400,00
30-111390	für Coilbreite 1000 mm	1.420,00
30-111400	für Coilbreite 1250 mm	1.460,00


### Spreizdorne zu Modelle „FB“ und „STB“

Tragkraft 1 000 kg



Art.-Nr.	Ausführung	Preis €
30-113889	für Coilbreite 670 mm	980,00
30-113990	für Coilbreite 1000 mm	1.000,00
30-113991	für Coilbreite 1250 mm	1.040,00

### Abroller



für Blechabzug in Flurhöhe  
Länge 1 660 mm / Breite 700 mm / Gewicht 100 kg  
Das Gerät ist mittels Hubwagen fahrbar.

Art.-Nr.	Ausführung	Tragkraft kg	Preis €
30-109000	Coilbreite bis 1250 mm	1 000	1.180,00

### Abwickelhaspel freifliegend



für Bandblechcoils bis 1250 mm.  
Innendorn verstellbar von 330 – 540 mm mit 5 Spreizarme.  
Verfahrbar mittels Hubwagen.

Art.-Nr.	Ausführung	Preis €
30-201250	Tragkraft 1 000 kg	2.850,00

### Arbeitstisch ATS

mit eingelegtem Maßband, Spannplatte 19 mm,  
 fahrbar mit 6 Fahrrollen feststellbar.  
 Arbeitshöhe: ca. 840 mm



Modell	3000	4000	5000	6000
Länge mm	3000	4000	5000	6000
Breite mm	1000	1000	1000	1000
<b>Preis €</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.300,00</b>
Länge mm	3000	4000	5000	6000
Breite mm	1250	1250	1250	1250
<b>Preis €</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>2.460,00</b>

### Bausatz - Arbeitstisch Modell „AT“

2 x Fußgestell mit 4 Hart PVC- Lenkrollen DN 175 mm  
 höhenverstellbar von 790 - 1000 mm  
 2 x Längstraversen für Fußgestell  
 ohne Arbeitsplatte  
 Anlieferung unmontiert



Modell			
Länge mm	2000	3000	4000
Breite mm	1000	1000	1000
<b>Preis €</b>	<b>950,00</b>	<b>970,00</b>	<b>990,00</b>
Länge mm	2000	3000	4000
Breite mm	1250	1250	1250
<b>Preis €</b>	<b>970,00</b>	<b>990,00</b>	<b>1.010,00</b>
Kantenschutz für 40 mm Holzplatte <b>€/ Paar</b>	<b>80,00</b>	<b>95,00</b>	-

### Scherenröllchenbahnen

mit Kunststoffröllchen Ø 48 mm und flexiblen, verzinkten Scherenbändern.  
 Verstellbar in der Höhe von 700 – 1100 mm, Bahnbreite 600 mm  
 Die Bahnstützen haben je zwei gebremste Lenkrollen Ø = 100 mm



Art.- Nr.	Min. Länge m	Max. Länge m	Preis €
27-601140	1,20	4,40	<b>1.580,00</b>
27-581455	1,70	6,20	<b>2.140,00</b>
27-601870	2,20	7,90	<b>2.720,00</b>
27-602285	2,80	9,60	<b>3.280,00</b>

### Material- Auflageständer



Kugelgelagerte und kunststoffbeschichtete, dickwandige Stahlrolle mit  
 seitlich abschwenkbaren Anschläge.  
 Tragfähigkeit 200 kg

Art.- Nr.	Auflagebreite mm	Verstellbereich mm	Preis €
10-976200	200	405 - 720	<b>300,00</b>
10-976400	400	705 - 1210	<b>370,00</b>

## Blechtafelgestelle

### Tafelgestell Modell „TGST“ fahrbar



für die Lagerung und Transport von Tafelblechen bis zu 3000 x 1500 mm.  
Fahrbar auf 6 Rollen.

Art.-Nr.	Ausführung	Abmessung mm	Preis €
30-108550	mit 8 Fächer	2 000 x 760 x 1700	<b>2.070,00</b>

### Blechregalwagen



Einfache und übersichtliche Lagerung von Restblechen.  
Ein- und Ausführen der Bleche durch klappbare Trennfächer leicht gemacht.  
Belastbar bis 360 kg. Fahrbar.

Art.-Nr.	Ausführung	Abmessung mm	Preis €
29-101400	mit 6 Fächer	2 035 x 600 x 945	<b>1.400,00</b>
29-101500	mit 12 Fächer	2 035 x 835 x 945	<b>1.960,00</b>

### Transport – und Lagerwagen



- Vertikale Anlagen mit elastischem Hohlkammerprofil
- Auflagen mit Vollgummiprofil
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, D = 150 mm, Polyamid
- Tragfähigkeit: 1.200 kg
- Eigengewicht: 75 kg
- L: 1500 x B: 700 x H: 1 290 mm
- Ladehöhe: 980 mm
- Auflagetiefe: 215 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Preis €
30-680000	An – und Auflagen gepolstert	<b>770,00</b>
30-680010	4 Stück Haltevorrichtungen zur Ladungssicherung	<b>265,00</b>

### Fächerwagen



- mit 100 Einstellplätzen
- 3 Reihen vertikale Fächerteiler aus Rundstahl mit schwarzen PA-Schutzröhrchen
- 9 + 8 Reihen Zahnleisten zur Auflagenunterstützung / Seitenführung
- zwei abnehmbare Zahnleisten als Magnetstreifen vorn
- klappbarer Zugbügel
- Rollenausstattung:  
2 Stück Lenkrollen und 2 Stück Bockrollen aus Polyamid, Durchmesser: 200 mm

Breite: 1.213 mm  
Tiefe: 1.040 mm  
Höhe: 2.777 mm  
Einstellhöhe max.: 2x 1.035 mm  
Fachbreite: 13 mm  
Tragfähigkeit: 1.500 kg

Art.-Nr.	Ausführung	Preis €
30-685000	incl. 2 Stück Schutzbügel hinten für überstehendes Blech	<b>3.060,00</b>

**Schubfach - Sortierlager**

die platzsparende Lagerlösung mit optimaler Raumnutzung.  
 Blechtafel einzeln im Zugriff.  
 Materialschonend gepolstert.  
 Beladung wahlweise von links oder rechts



- 10 Sorten Blech auf 3,6m<sup>2</sup>
- Exakte Einschubführung
- Obere Fachabstützung kugelgelagert
- Sicherheit durch Fuß-Überrollschutz

Technische Daten:

- Einstellmaße:
  - Kleinformat 1.000 x 2.000 mm,
  - Mittelformat 1.250 x 2.500 mm
  - Großformat 1.500 x 3.000 mm
- Aufstellbreite: 64 mm
- Tragfähigkeit je Fach: 500 kg
- Deckenbelastung: 150 kg/m<sup>2</sup>



Käfigabmessungen:

- Breite: 1.590 mm
- Gesamttiefe: 3.520 mm
- Höhe: 1.920 mm

Ausstattung:

- 10 Stück einzeln herausziehbare Schubfächer
- Beladung von links oder von rechts
- durchgehende Auflage aus 19 mm Tischlerplatte
- Blechanlage elastisch gepolstert
- Holzdecke aus 19 mm Spanplatte
- incl. 2 Stück Blätterhilfen

Art.-Nr.	Ausführung	Preis €
30-689200	<b>Kleinformat</b> 2000 x 1000 mm	<b>7.590,00</b>
30-689250	<b>Mittelformat</b> 2500 x 1250 mm	<b>7.800,00</b>
30-689300	<b>Großformat</b> 3000 x 1500 mm	<b>8.050,00</b>



	2000x1000	2500x1250	3000x1500
(A max.) Länge	4600mm	5600mm	6600mm
(A min.) Länge	2520mm	3020mm	3520mm
(B) Breite	1560mm	1575mm	1590mm
(C) Ladehöhe	1000mm	1250mm	1500mm
(D) Gesamthöhe	1423mm	1679mm	1917mm
(E) Auflagertiefe	64mm	64mm	64mm
(F) Deckenlänge	2460mm	2960mm	3460mm
Einstelllänge	2000mm	2500mm	3000mm
Anzahl der Schubfächer	10	10	10
Tragfähigkeit je Fach	500kg	500kg	500kg
Deckenbelastung	150 kg/m <sup>2</sup>	150kg/m <sup>2</sup>	150kg/m <sup>2</sup>