

Anreiß- und Markierungswerkzeuge

Ankörnzanze



zum passgenauen und schnellen Anzeichnen der Biegekanten bei Profilscharen und Kassetten für das Winkelfalzsystem. Über eine Skala können die Körnerspitzen je nach Bedarf justiert werden. Mehrere Biegekanten der Überdeckung oder Unterdeckungen werden mit einem Druck erstellt.

Art.- Nr.	Ausführung	Länge	$\frac{\Delta}{\Delta}$	€/St.
02-650000	mit drei Körnerspitzen, Skala und klappbarem Anschlag	220 mm	0,28	94,00

Automatik- Ankörner



einfaches Ankörnen durch Niederdrücken, Schlagstärke einstellbar, Körnerspitze auswechselbar, perfekte Markierung ohne Hammer durch Einhandbedienung.

Art.- Nr.	Ausführung	Länge	$\frac{\Delta}{\Delta}$	€/St.
06-561400	verchromt, Griffstücke geriffelt	125 mm	0,08	24,70
06-561410	Ersatz- Körnerspitze			5,60
06-561420	Ersatz- Feder für Schlagkraft			3,50
06-561430	Ersatz- Feder für Spitze			3,50

Zirkel



geschmiedet DIN 6486 mit Nietscharnier, geschliffen und poliert, Spitzen gehärtet.

Art.- Nr.	Ausführung	Länge	$\frac{\Delta}{\Delta}$	€/St.
06-700200	Spitzzirkel	200 mm	0,20	11,30
06-700250	Spitzzirkel	250 mm	0,25	12,60
06-700300	Spitzzirkel	300 mm	0,30	16,40
06-700500	Spitzzirkel	500 mm	0,50	40,30
06-701200	Bogenzirkel	200 mm	0,25	15,20
06-701250	Bogenzirkel	250 mm	0,30	17,00
06-701300	Bogenzirkel	300 mm	0,35	20,20
06-701500	Bogenzirkel	500 mm	0,55	44,00

Anreißschablone



rostfreier, gehärteter Edelstahl, blank poliert, von 5 - 100 mm, alle 5 mm steigend.

Art.- Nr.	Ausführung	Größe	$\frac{\Delta}{\Delta}$	€/St.
06-278601	Materialstärke 1,3 mm	140 x 100 mm	0,10	11,20

Anreißschablone MAX



rostfreier, gehärteter Edelstahl, blank poliert, von 5 - 200 mm, alle 5 mm steigend. Inklusiv aller Falz-Biegepunkte

Art.- Nr.	Ausführung	Größe	$\frac{\Delta}{\Delta}$	€/St.
06-279000	Materialstärke 1,5 mm	200 x 100 mm	0,20	27,80

Winkelfalz- Anreißschablone



in Visitenkartenformat, zur Herstellung von Winkel- /Doppelstehfalz. Besonders geeignet zur Fertigung von kleinen Flächen wie z.B. Kaminverkleidung, Gaubenverkleidung etc. Die Maße auf der Schablone sind so optimiert, dass die profilierten Bleche inkl. Haften exakt ineinander passen.

Art.- Nr.	Ausführung	Größe	$\frac{\Delta}{\Delta}$	€/St.
06-300000	Edelstahl 1,5 mm	80 x 65 mm	0,04	17,00


Anreiß- und Markierungswerkzeuge

Ziegelreiter



zum Anreißen der Ziegelform am Brustblech

Art.- Nr.	Ausführung		ΔΔ	€/St.
06-950000	Edelstahl		0,15	66,00



Reißnadel, gebogen

aus CV-Stahl, mit auswechselbaren Spitzen und kordiertem Mittelstück.



Art.- Nr.	Ausführung	Länge	ΔΔ	€/St.
06-262001	Spitzen gehärtet und geschliffen	250 mm	0,10	4,10

Hartmetall- Reißnadel

chromatisiert mit Clip.



Art.- Nr.	Ausführung	Länge	ΔΔ	€/St.
06-153000	eingelöteter HM- Spitze	150 mm	0,04	4,30

Zinkanreißer



Art.- Nr.	Ausführung	Länge	ΔΔ	€/St.
06-130000	mit Holzheft	285 mm	0,13	10,20
06-130010	mit Holzheft und Hartmetallklinge	220 mm	0,18	12,70

Vorstecher

aus hochlegiertem, durchgehend gehärtetem Werkzeugstahl. Hochschlagfestes, transparentes Kunststoffheft.



Art.- Nr.	Ausführung	Größe	ΔΔ	€/St.
10-346001	rund	60 x 5,0 mm	0,03	5,50
10-349001	vierkant	60 x 5,5 mm	0,03	5,80

Schlagstempel- Sätze

Maschinengravur, saubere Verarbeitung bis 12 mm mit Tiefenbegrenzung. In Kunststoffkästchen.



Art.- Nr.	Ausführung	Größe	ΔΔ	€/St.
10-710060	Zahlen 0 – 9	6 mm	0,55	20,50
10-710080	Zahlen 0 – 9	8 mm	0,85	23,90
10-715060	Buchstaben A – Z	6 mm	1,60	59,90
10-715080	Buchstaben A – Z	8 mm	2,40	71,00

Handwerker-Riesenbleistift

Multigraf- Alleschreibermine, dreieckig mit Lackkappe und Lackring.



Art.- Nr.	Ausführung	Größe	ΔΔ	€/St.
10-900000	Riesenbleistift	240 x 12 mm	0,01	2,00
10-900010	Bleistiftspitzer		0,01	2,40

Anreiß- und Markierungswerkzeuge

Kunststoff- Schlagschnurgerät



mit Schnellaufroller und Gummi-Einfüllventil und Schnurentriegelung.

Art.- Nr.	Ausführung	Länge	△△	€/St.
06-071670	mit 200 gr. Farbpulver	30 m	0,30	15,40
06-071675	Ersatzschnur	30 m	0,04	4,70

Schlagschnurgerät



Getriebeübersetzt 6:1 für einen schnelleren Schnureinzug, Sperrmechanismus, breiter Anti-Rutsch-Griff.

Art.- Nr.	Ausführung	Länge	△△	€/St.
06-074882	Druckguss	30 m	0,22	21,90
06-074890	Ersatzschnur	30 m	0,03	4,70

Schlagschnurgerät



aus Alu-Druckguss.

Art.- Nr.	Ausführung	Länge	△△	€/St.
06-071671	Getriebeübersetzung	30 m	0,29	25,00
06-071675	Ersatzschnur	30 m	0,04	4,70

Schlagschnurgerät „Riese“



06-911040

06-911030

Gehäuse und Kurbel aus ABS, schlagfest.

Art.- Nr.	Ausführung	Länge	△△	€/St.
06-911040	ca. 200 gr. Füllmenge	30 m	0,32	22,90
06-913040	Ersatzschnur 2,50 mm	30 m	0,15	16,60
06-911030	ca. 300 gr. Füllmenge	50 m	0,60	46,00
06-913060	Ersatzschnur 3,00 mm	50 m	0,30	26,50

Doppelschlagschnurgerät



Kunststoffgehäuse.

Art.- Nr.	Ausführung	Länge	△△	€/St.
06-911050	2 x 150 gr. Füllmenge	30 m	0,27	18,30
06-913050	Ersatzschnur 1,50 mm	30 m	0,06	6,40

Nachfüllkreide



in Kunststoffflasche.

Art.- Nr.	Ausführung	Inhalt	△△	€/St.
06-071576	Farbe rot	200 gr.	0,24	4,90
06-071578	Farbe blau	200 gr.	0,24	4,90
06-071577	Farbe rot	1 000 gr.	1,10	13,20
06-071579	Farbe blau	1 000 gr.	1,10	13,20

Gehrungswinkel 135°



mit Anschlag, Hochkanten abgerichtet, Flachseiten blank

Art.- Nr.	Ausführung	Größe	△△	€/St.
10-918150	Stahl	150 x 100 mm	0,25	24,40

Anreiß- und Markierungswerkzeuge

Schlosserwinkel

chromatisiert, Messkanten geschliffen.



Art.- Nr.	Ausführung	Größe	$\Delta\Delta$	€/St.
06-263004	ohne Anschlag	250 x 160 mm	0,30	12,10
06-263005	ohne Anschlag	300 x 180 mm	0,35	13,60
06-263007	ohne Anschlag	500 x 280 mm	0,73	20,20
06-263009	ohne Anschlag	800 x 430 mm	1,30	34,60
06-263010	ohne Anschlag	1000 x 500 mm	1,60	43,90
06-263104	mit Anschlag	250 x 160 mm	0,43	16,20
06-263105	mit Anschlag	300 x 180 mm	0,60	18,30
06-263106	mit Anschlag	400 x 230 mm	0,80	21,60
06-263107	mit Anschlag	500 x 280 mm	1,00	25,60
06-263109	mit Anschlag	800 x 430 mm	1,70	40,00
06-263110	mit Anschlag	1000 x 500 mm	2,20	46,60

Klempner- Winkel

verzinkt, mit speziell flach angefertigtem Anschlag.



Art.- Nr.	Ausführung	Größe	$\Delta\Delta$	€/St.
06-260350	Anschlaghöhe 2 mm	350 x 180 mm	0,60	34,00
06-260500	Anschlaghöhe 2 mm	600 x 330 mm	1,00	52,00
06-260100	Anschlaghöhe 2 mm	1050 x 500 mm	2,00	72,00

Zimmermannswinkel

beidseitige Messskala mit Anreißlöchern.



Art.- Nr.	Ausführung	Größe	$\Delta\Delta$	€/St.
06-715700	NIROSTA- Stahl, flexibel	700 x 300 mm	0,25	17,00
06-715800	NIROSTA- Stahl, flexibel	800 x 320 mm	0,40	19,00
06-715100	NIROSTA- Stahl, flexibel	1000 x 380 mm	0,50	20,50

Signierspray



Witterungsbeständig, schnelltrocknend, abriebfest, gut deckend, geeignet für Beton, Asphalt, Erdreich, Holz, Glas, Metall, mit Überkopfdüse und Schreibdüse.

Art.- Nr.	Ausführung	$\Delta\Delta$	€/St.
10-116010	500 ml - Sprühdose blau	0,50	9,60
10-116020	500 ml - Sprühdose rot	0,50	9,60

Signierkreide



Hohe Bruchfestigkeit, beste Pigmentierung, großes Volumen. Gut deckend, geeignet für Beton, Asphalt, Erdreich. Für trockenes und nasses Holz, Leder, Stein, Metall usw.

Art.- Nr.	Ausführung	VPE	$\Delta\Delta$	€/St.
10-797001	blau 6-kt., papiert	12 St.	0,03	1,50
10-797002	rot 6-kt., papiert	12 St.	0,03	1,50
10-797003	gelb 6-kt., papiert	12 St.	0,03	1,50
10-797004	schwarz 6-kt., papiert	12 St.	0,03	1,50