

Befestigungsgeräte /-werkzeuge

Rundmagazinnagelgerät RN46K-1-E



für drahtgebundene Coil- Nägel von Ø 3,05 – 3,4 mm und Länge 19 – 45 mm.
Stufenlos verstellbarer Eintreibbegrenzer.
Magazinkapazität 120 Nägel. Arbeitsdruck: 5 – 8 bar

Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
11-600100	RN46K-1-E Einzelauslösung	2,70	280,00

Rundmagazin- Haftennagelgerät PC 50



für kunststoffgebundene Coil- Nägel Ø 2,20 – 3,5 mm und Länge 25 – 50 mm.
Stufenlos verstellbarer Eintreibbegrenzer.
Magazinkapazität 200 Nägel. Arbeitsdruck: 5 – 8 bar

Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
11-500050	Modell PC 50 mit Einzel- und Kontaktauslösung	2,00	450,00

Rundmagazin- Haftennagelgerät N66FH-2-E



für draht- und kunststoffgebundene Haftennagel Ø 2,03 – 2,8 mm und Länge 25 – 35 mm.
Stufenlos verstellbarer Eintreibbegrenzer.
Magazinkapazität 225 Nägel. Arbeitsdruck: 5 – 8 bar

Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
11-600125	Modell N66FH-2-E Einzelauslösung	2,00	630,00

Rundmagazin- Haftennagelgerät LCP 45



für kunststoffgebundene Haftennägel mit 0°- Anbindung Ø 2,50 – 2,80 mm und Länge 22 – 45 mm.
Stufenlos verstellbarer Eintreibbegrenzer.
Magazinkapazität 150 Nägel. Arbeitsdruck: 5,5 – 8 bar

Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
11-575908	LCP 45 Einzelauslösung	1,65	810,00

Haften- und Coilnägel siehe Seite 68 und 69

Druckluftschlauch



komplett mit Schnellverschlusskupplung und Stecktülle.

Art.- Nr.	Ausführung	Länge		€/St.
11-700010	Gewebeschnlauch blau 6 x 3 mm	10 m	1,00	23,40

Druckluftschlauch- Trommeln



komplett mit Schnellverschlusskupplung und Stecktülle.

Art.- Nr.	Ausführung	Länge		€/St.
11-700060	Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff Gewebeschnlauch blau 6 x 3 mm	20 m	3,60	48,70

Druckluftschlauch- Trommeln drehbar



komplett mit Schnellverschlusskupplung und Stecktülle.
360° drehbar mit stabilem Standfuß und Kurbel zum einfachen Aufrollen.

Art.- Nr.	Ausführung	Länge		€/St.
11-700030	Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse Gewebeschnlauch 12,5 x 8,5 mm mit Kickschutz an den Enden	30 m	8,00	122,00

PASLODE IMPULSE Nagelgeräte

Unabhängig von Kompressor und Stromnetz. Alle Antriebskomponenten sind im Gerät: Brennstoff (FCKW-frei) aus einer auswechselbaren Brennstoffzelle wird mit Hilfe einer wiederaufladbaren Batterie gezündet.

Haften- Coil- Nagelgerät IM45GN Lithium

für die Befestigung von Dachhaften und Außenwandbekleidungen.
Verarbeitet Nägel von 25– 45 mm. Magazinkapazität 125 Nägel.
Verarbeitet plastmagazinierte Coilnägeln mit 0°- Anbindung für rechtwinkliges Eintreiben.
Brennstoffpackkapazität bis zu 1000 Befestigungen und
Akkukapazität bis zu 4 200 Befestigungen.
Ladezeit Akku 90 Minuten

Lieferumfang: IM45 GN Lithium · Gerätekoffer · 1 Lithium Akku · Akku-Ladegerät · Sicherheitsbrille · Inbusschlüssel · 2 gummierte Schutznasen · Reinigungsspray · Öl



Art.- Nr.	Ausführung	⚖	€/St.
11-018605	PASLODE IM45GN Li	3,00	900,00
11-001880	Ersatzakku oval Lithium	0,28	70,00

Zubehör zu Haften- Nagelgeräte IM 200/32



Art.- Nr.	Ausführung	⚖	€/St.
11-600710	Ersatzakku rund Ni/Cid	0,28	89,00

Zubehör zu IMPULSE Streifennagler IM 45 GN und IM350+



Art.- Nr.	Ausführung	⚖	€/St.
11-600395	Ersatzakku oval Ni/Cid	0,28	67,30

PASLODE IMPULS- PACKS siehe Seite 68 + 69

Zubehör zu IMPULSE - Geräte



Art.- Nr.	Ausführung	⚖	€/St.
11-035460	Akku Ladeadapter zu IM 45 GN/ IM 200/32 und IM 350/90 CT	0,26	46,50
11-900505	Akku Ladenetzteil zu allen Geräten	0,49	20,90
11-018881	Lithium Akku Ladeadapter zu IM 45 GN LI, IM 90i und IM 100i mit Ladenetzteil	0,22	53,80
11-900507	Ladeadapter für Zigarettenanzünder zu allen Geräten	0,06	22,40
11-115251	Reinigungsspray 300 ml	0,21	21,00
11-401482	IMPULSE ÖL 115 ml	0,14	11,60
11-013690	IMPULSE Service-Set/Reinigungs-Set Reinigungsspray, Reinigungstuch, Schmieröl	2,00	39,00

Öl- Spray für Druckluftgeräte

Verschmutzt nicht, ist farb- und geruchlos und nicht tropfend. Hält Wasser- und Dampfaufkommen stand.



Art.- Nr.	Ausführung	⚖	€/St.
11-151299	Spraydose 500 ml	0,45	21,00

Befestigungsgeräte /-werkzeuge


SDS- Hammerbohrer

ROCK 2 SDS PLUS 2-Schneiden-Bohrkopf Made in Germany -Das innovative Kopfdesign kombiniert die Vorteile des 2-Schneiders mit der Stabilität eines Mehrschneiders bei Armierungstreffern. -Aktive Zentrierung und optimale Führung während des Bohrens durch die markante und aggressive Zentrierspitze. Signifikant schnellerer Bohrfortschritt durch kurze gerade Spiralanläufe. Vibrationsoptimierte Spiralförmigkeit mit Kernverstärkung. Großvolumige robuste Wendel für hohen Bohrmehltransport. Hochwertiger Vergütungsstahl für härteste Anwendungen.



Art.- Nr.	Ø	Gesamtlänge	Nutzlänge	Δ	€/St.
10-160105	5 mm	160 mm	100 mm	0,05	3,90
10-160106	6 mm	160 mm	100 mm	0,06	3,50
10-160206	6 mm	210 mm	150 mm	0,08	5,70
10-160266	6 mm	260 mm	200 mm	0,09	6,60
10-160107	7 mm	160 mm	100 mm	0,06	4,70
10-160108	8 mm	160 mm	100 mm	0,07	4,20
10-160208	8 mm	210 mm	150 mm	0,08	5,20
10-160268	8 mm	260 mm	200 mm	0,09	6,20
10-160308	8 mm	310 mm	250 mm	0,10	8,70
10-160408	8 mm	460 mm	400 mm	0,12	13,80
10-160110	10 mm	260 mm	200 mm	0,10	6,90
10-160310	10 mm	310 mm	250 mm	0,11	8,40
10-160410	10 mm	460 mm	400 mm	0,13	11,90
10-160312	12 mm	260 mm	200 mm	0,12	8,40
10-160712	12 mm	310 mm	250 mm	0,13	9,90
10-160314	14 mm	310mm	250 mm	0,14	10,80
10-160414	14 mm	460 mm	400 mm	0,16	17,20

SDS- Hammerbohrer- Satz 7-tlg ROCK 2 SDS PLUS 2-Schneiden-Bohrkopf



Im Stahlblech- Etui

Art.- Nr.	Ausführung	Δ	€/St.
10-047940	5 – 6 x 110 mm 6 / 8 / 8 / 10 / 12 x 160 mm	0,74	36,50

HM- Steinbohrer - Schlagbohrer -

für Bohrarbeiten in Beton, Mauerwerk, Schamottesteinen, Klinker, Kalksandstein, Granit und Marmor



Art.- Nr.	Ø	Länge	Δ	€/St.
10-222005	5 mm	85 mm	0,02	4,30
10-222006	6 mm	100 mm	0,03	4,50
10-222008	8 mm	120 mm	0,04	5,10
10-222010	10 mm	120 mm	0,04	6,30
10-222012	12 mm	150 mm	0,05	7,90
10-222014	14 mm	150 mm	0,05	13,20

Befestigungsgeräte /-werkzeuge

Spiralbohrer- Satz 19- tlg.



präzisionsgeschliffen, im Kusto-Box.

Art.- Nr.	Ausführung	von – bis	$\Delta\Delta$	€/St.
10-995150	HSS- G mit TIN- Beschichtung	1 – 10 mm 0,5 mm steig.	0,64	22,50
10-953900	HSS- E Cobalt legiert mit Kreuzanschliff	1 – 10 mm 0,5 mm steig	0,67	41,00

Bit- Einsätze

geprüfte Spitzenqualität
Länge: 25 mm



Art.- Nr.	Ausführung	VPE	$\Delta\Delta$	€/VPE
10-170111	Kreuzschlitz PZ 2	2 St.	0,02	2,80
10-170393	TORX T10	2 St.	0,02	2,80
10-170395	TORX T20	2 St.	0,02	2,80
10-170396	TORX T25	2 St.	0,02	2,80
10-170398	TORX T30	2 St.	0,02	2,80

TIN Bit- Einsätze

Korrosionsbeständig durch Doppelbeschichtung,
Standzeitverbesserung bis zum 10-fachen gegenüber einem unbeschichteten Bit
Länge: 25 mm



Art.- Nr.	Ausführung	VPE	$\Delta\Delta$	€/VPE
10-271010	TORX T10	2 St.	0,02	4,30
10-271020	TORX T20	2 St.	0,02	4,30
10-271125	TORX T25	2 St.	0,02	4,30

Magnethalter für Bits



Art.- Nr.	Ausführung	Länge	$\Delta\Delta$	€/St.
10-170500	Edelstahl 1/4"	60 mm	0,01	3,90

Schraubendreher - Bits

geprüfte Spitzenqualität



Art.- Nr.	Ausführung	Länge	$\Delta\Delta$	€/St.
10-230310	Kreuzschlitz PZ 2	50 mm	0,01	1,50
10-103054	TORX T10	50 mm	0,01	1,50
10-103056	TORX T20	50 mm	0,01	1,50
10-103057	TORX T25	50 mm	0,01	1,50
10-130693	TORX T10	90 mm	0,02	2,80
10-130695	TORX T20	90 mm	0,02	2,80
10-130696	TORX T25	90 mm	0,02	2,80

Bit-Set 8- teilig



geprüfte Spitzenqualität 1/4", in ultraflacher Box

Art.- Nr.	Ausführung	$\Delta\Delta$	€/St.
10-160400	Je 1 Bit: TORX T10/ T15//T25/T30/T40 Je 2 Bit : T20 Magnethalter mit Edelstahlhülse	0,10	8,10

Befestigungsgeräte /-werkzeuge

Bit-Set 10- teilig



geprüfte Spitzenqualität 1/4", in ultraflacher Box

Art.- Nr.	Ausführung	⚠	€/St.
10-811000	Je 1 Bit: TORX T15/T20/T25/T30 Kreuzschlitz PH1/PH2/PZ1/PZ2 Schlitz 0,8 x 5,5 mm Magnethalter mit Edelstahlhülse	0,10	18,00

Bit-Set 113- teilig



Chrom-Vandium, im Kunststoffkoffer

Art.- Nr.	Ausführung	⚠	€/St.
10-160000	58 Standard-Bits + 29 Sicherheits-Bits + 20 Magnet-Steckschlüssel-Bits mit Schraubendreher-Magnethalter Hakenschraubendreher Magnethalter Verbindungsstück 1/4" x 1/4" Bit-Adapter 25 mm Bit-Adapter 50 mm	1,20	34,50

Holz- Schraubendreher-Set 6- teilig



Klinge durchgehend aus einem Stück geschmiedet, mit naturlackiertem Holzheft, Lederkappe, schwarz brünierten Spitzen.

Art.- Nr.	Ausführung	⚠	€/St.
10-800000	3,5 – 5,5 – 7 – 9 PZ Gr. 1 + 2	0,63	20,50

Holz- Schraubendreher



Klinge durchgehend aus einem Stück geschmiedet, mit naturlackiertem Holzheft, Lederkappe, schwarz brünierten Spitzen.

Art.- Nr.	Ausführung	Größe	⚠	€/St.
10-211450	Schlitz	3,5 x 75 mm	0,04	4,00
10-211550	Schlitz	5,5 x 100 mm	0,07	5,20
10-211070	Schlitz	7,0 x 125 mm	0,09	5,70
10-313010	PZ 1	80 mm	0,05	6,00
10-313020	PZ 2	100 mm	0,08	6,50

Kusto- Schraubendreher- Set 6- teilig



mit schwarz-blauem 2- Komponentenheft.

Art.- Nr.	Ausführung	⚠	€/St.
10-560060	4,0 – 5,0 – 6,0 – 7,0 PH Gr. 1 + 2	0,61	21,40

TORX Kusto- Schraubendreher- Set 6- teilig



mit schwarz-rottem 2- Komponentenheft.

Art.- Nr.	Ausführung	⚠	€/St.
10-558050	TX 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40	0,66	19,00

Befestigungsgeräte /-werkzeuge

Inbusschlüssel



CV-Stahl vernickelt, 7-teilig im Klapphalter.

Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
10-157040	6-kant 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10	0,37	13,50
10-157110	TORX 9 – 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30 – 40	0,26	16,80

Inbusschlüssel- Satz



in Kunststoffbox, 8-teilig.

Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
10-487010	6-kant 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10	0,31	9,80
10-487030	TORX 9 – 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30 – 40	0,21	16,80

Rollgabelschlüssel



Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück.

Art.- Nr.	Ausführung	Länge	Weite		€/St.
10-700090	Geschmiedet gehärtet, verchromt – poliert	250 mm	29 mm	0,55	12,00
10-700100	Geschmiedet gehärtet, verchromt – poliert	300 mm	34 mm	0,64	17,30

Steckschlüssel- Satz 36- teilig



CV- Stahl geschmiedet, gehärtet im Kunststoff-Koffer.

Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
10-640360	13 Sechskanteinsätze 3,2 – 13 mm ¼“ 4 Inbus- Einsätze 3 – 4 – 5 – 6 mm 4 TORX- Einsätze 20 – 25 – 27 – 30 mm 2 Kreuzschlitz- Einsätze Gr. 1 +– 2 2 Schraubenzieher- Einsätze 4 – 5,5 mm 5 Stiftschlüssel 1,25 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 mm 1 Umschaltknarre mit Auswerfer ¼“ 1 2-K- Drehgriff, 1 Adapter 3/8“innen- ¼“ außen 1 Drehgelenk 2 Kipp- Verlängerungen 50 und 100 mm	2,00	66,00

Gabel- Ringschlüssel- Satz 12- tgl.



im Halter.

Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
10-630120	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22	1,00	25,80

Doppel- Ringschlüssel



45° gekröpft.

Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
10-901213	12 x 13 mm	0,10	5,40

Maul- /Ringschlüssel



Ringseite 15° abgebogen.

Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
10-203120	12 mm	0,07	3,30
10-203130	13 mm	0,07	3,60

Befestigungsgeräte /-werkzeuge

Ratschenschlüssel



Rechts/Links- Schaltung.

Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
10-450001	19 x 22 mm	1,10	36,00

Drehmomentschlüssel 1/2"



mit Vierkant- Antrieb und Umschaltknarre.
Automatische Auslösung, akustisches Signal, leicht einstellbare Doppelskala.

Art.- Nr.	Ausführung	Länge		€/St.
10-201020	verchromt für 7 – 105 NM	360 mm	1,05	76,90
10-790190	Vierkant- Steckschlüsseleinsatz SW 19 mm		0,10	6,20

Stockschrauben-Eindrehaufsatz

universell einsetzbarer Aufsatz für Akkuschauber.



Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
10-118080	für Gewinde M 8	0,02	12,00
10-118100	für Gewinde M 10	0,02	12,00

Hefthammer

zur Befestigung von Dachpappe, PE-Folien, Unterspannbahnen u. ä.
Mit Hinterladesystem zum schnellen und einfachen Nachladen der Heftklammern.
Großes Magazinvermögen, ganzer Klammerstab passt ins Magazin.

Regur 19



Regur 11



Regur 54



Art.- Nr.	Ausführung			€/St.
09-400019	Regur 19 für Heftklammern Nr. 37	von 6 bis 10 mm	0,40	27,20
09-400011	Regur 11 für Heftklammern Nr. 11	von 6 bis 10 mm	0,90	40,00
09-400054	Regur 54 für Heftklammern Nr. 11	von 8 bis 14 mm	1,20	56,00
09-400376	37/ 6	VPE 5 000 St. 6 mm	0,28	8,40
09-400378	37/ 8	VPE 5 000 St. 8 mm	0,32	8,60
09-400371	37/10	VPE 5 000 St. 10 mm	0,36	10,20
09-400116	11/ 6	VPE 5 000 St. 6 mm	0,48	9,70
09-400110	11/10	VPE 5 000 St. 10 mm	0,68	10,70
09-400112	11/12	VPE 5 000 St. 12 mm	0,86	13,30
09-400114	11/14	VPE 5 000 St. 14 mm	0,89	13,70
09-400111	11/10 rostfrei	VPE 1 000 St. 10 mm	0,30	56,60

Handtacker Rapid 23



heftet mühelos auf allen Holzarten, Spannplatten, Sperrholz- und Hartfaserplatten.
Mit enormer Durchschlagkraft völlig rückschlagfrei, Einhandbedienung.

Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
09-400230	für Heftklammern von 4 bis 8 mm	0,56	40,50
09-400376	VPE 5000 Stück 37/6	6 mm	0,30
09-400378	VPE 5000 Stück 37/8	8 mm	0,32